



LÖWEN STAHL

CUMPĂRĂTORII CARE AU CUMPĂRAT PRODUSE METALICE DIN FOI SUBȚIRE DE OȚEL LAMINATE LA RECE, GALVANIZATE LA CALD, ACOPERITE CU VOPSELE ORGANICE, EMAILATE LA TEMPERATURA RIDICATĂ CU ACOPERIRE DE CEL PUȚIN 25 μm PE STRATUL SUPERIOR DE METAL MARCA LÖWEN STAHL, SUNT OFERIȚI O GARANȚIE PENTRU ACOPERIRE ORGANICĂ PENTRU 15 (CINCISPREZECE) ANI.

I. OBIECTUL GARANȚIEI

Această garanție (denumită în continuare „Garanție”) se aplică livrărilor realizate prin SRL VKF „ROM LTD” (denumită în continuare „Furnizor”) către clienții (denumiți în continuare „Cumparator”) pentru produse LÖWEN STAHL® (denumite în continuare „Produse” sau „Producția”), destinate utilizării în condiții normale pentru placare exterioară a clădirilor (inclusiv uși de garaj) sau acoperișuri exterioare (inclusiv țiglă metalică dar excluzând conducte de scurgere a apei, elemente de fixare , accesorii pentru acoperișuri și aplicații legate de energia solară pentru clădirile situate geografic în Europa. Această garanție se aplică în special Albaniei, Andorra, Austria, Belarus, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Moldova, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Macedonia, România, Rusia, San Marino, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Ucraina și Regatul Unit (Marea Britanie (Anglia, Scoția, Țara Galilor) și Irlanda de Nord) și se aplică în Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Islanda, Kazahstan, Tadjikistan și Turcia.

Furnizorul declară că caracteristicile Produselor cu acoperire îndeplinesc cerințele EN 10346 - EN 10169, iar declarația intră în vigoare în ziua livrării Produselor.

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestei garanții, Furnizorul garantează Cumpărătorului

1. Absența coroziunii penetrante (perforării) pe baza metalică ca urmare a oxidării.
2. Absența decojirii stratului de vopsea.
3. În ceea ce privește expirarea perioadei de garanție (Secțiunea II - Tabel: Perioada garantată pentru absența decojirii stratului de vopsea.) coroziunea și decojirea stratului de vopsea nu se vor extinde de la marginile tăiate peste zece (10) milimetri de-a lungul nu mai mult de 10% de lungimea totală a muchiei tăiate. Cu toate acestea, în orice caz, perioada garantată pentru absența orificiilor traversante din cauza coroziunii și exfolierii stratului de vopsea de pe marginile tăiate nu va depăși perioada maximă de 10 (zece) ani.
4. Aspect estetic (exterior) (după spălare cu soluție apoasă de săpun - pH neutru):
 - Decolorarea uniformă a vopselei după aceeași expunere
 - Modificări de culoare și luciu în limitele stabilite în secțiunea II - tabel: Perioada garantată pentru proprietăți estetice, culoare / luciu.

II. PERIOADA DE GARANȚIE

Această Garanție este valabilă de la data livrării Produselor sau, dacă această dată este necunoscută, din momentul în care Produsele au devenit disponibile Cumpărătorului și nu trebuie, în nici o circumstanță, să depășească intervalele de timp enumerate în tabelele de mai jos.

Produse pentru construcții - Garanția automată pentru produse în funcție de grosime și mediu înconjurător se oferă fără chestionare privind condițiile și modul de utilizare. Perioada de garanție pentru absența coroziunii penetrante (perforare) a tablei și absența decojirii stratului de email (în ani).

Acoperire de finisare a părții frontale	Grosimea stratului μm	Mediu înconjurător							Condiții speciale
		Mediu rural	Oraș	Mediu industrial		Mediu marin			
						De 3 la 20 km	De 1 la 3 km	De 300 m la 1 km	
Necontaminat	Puțină poluare	Poluarea medie	Mare poluare	Poluare medie	Mare poluare	Poluarea foarte mare	Poluarea foarte mare		
Poliester	25	15	15	FG	FG	10		FG	FG
Poliester Mat	25	15	15	FG	FG	10	FG	FG	FG
Poliester Ultra Mat	35	15	15	10	5	10	5	FG	FG
Cristal Mat	35	15	15	10	5	10	5	FG	FG
PVDF	25	15	15	10	5	15	10	HI	HI
Hi Bild	40	40	40	30	20	20	15	10	5
Poliester cu două fețe	25/25	15	15	FG	FG	10	FG	FG	FG
Poliester Mat cu două fețe	25/25	15	15	FG	FG	10	FG	FG	FG

Perioada de garanție pentru aspect exterior (estetica), culoare/ luciu (ani)

Acoperire de finisare a părții frontale	Categoriile de culoare	Nivel de durabilitate Schimbarea culorii ΔE	Pierdere culorii	Localizare geografică și altitudine			
				Zona 1		Zona 2	
				< 900 m	> 900 m	< 900 m	> 900 m
Poliester	1,2	≤ 5	$\geq 30\%$	5	FG	FG	FG
Mat Poliester	3	≤ 5	$\geq 30\%$	2	FG	FG	FG
Ultra Mat Poliester	1,2,3	≤ 3	$\geq 50\%$	5	2	5	FG
Cristal Mat	4,5	≤ 3	$\geq 50\%$	2	2	2	FG
PVDF	1,2,3	≤ 3	$\geq 80\%$	5	5	5	5
Hi Bild	4,5	≤ 3	$\geq 80\%$	2	2	2	2

FG: Fără garanție

III. DOMENIUL DE APLICARE A GARANȚIEI

Dacă Furnizorul a constatat că Produsele cu defecte constituie mai mult de 5% din suprafața exterioară a acoperișului și/sau a placării clădirilor, atunci Furnizorul se obligă, la discreția sa, să excludă răspunderea pentru orice alte daune sau despăgubiri, directe și indirecte, tangibile și intangibile, suportate de Cumpărător sau de orice altă persoană, sau :

- a înlocui sau a rambursa banii plătiți pentru Produsele defecte sau
- a revopsi suprafețele deteriorate ale Produselor pe cheltuiala sa, inclusiv furnizarea de vopsea și costul aplicării acesteia pe suprafața

În plus, se precizează clar că înlocuirea și/sau rambursarea și/sau revopsirea Produselor:

- se va limita la suprafețele deteriorate: nici o diferență aspectului zonelor reparate față de zonele neavariate nu poate face obiectul despăgubirilor, sub orice forma,
- nu dă dreptul Cumpărătorului să prelungească garanțiile inițiale sau să deschidă garanții pentru o nouă perioadă.

Răspunderea Furnizorului este limitată prin valoarea pe factură a Produselor defecte, fără TVA (precum și fără costurile de transport și depozitare) în următoarele sume și limite:

	Desemnări și formule de calcul
Data reclamației Cumpărătorului	P: rambursarea cotei de responsabilitate a companiei SRL VKF "ROM LTD" G: Perioada totală de garanție (ani) R: Perioada de garanție care a rămas (ani)
≤ 5 ani înainte de data facturării pentru plată	$P = 100\%$ din valoarea facturată a Produselor defecte, fără TVA
> 5 ani înainte de data facturării pentru plată	$P = [R \times 100 / (G - 5)] \%$ din valoarea facturată a Produselor defecte, fără TVA

IV. CONDIȚII GENERALE

Această Garanție este oferită de către compania SRL VKF „ROM LTD” Cumpărătorului și numai Cumpărătorului.

Dacă Cumpărătorul va oferi propriilor clienți garanții pentru Produsele vândute prin SRL VKF «ROM LTD», care vor depăși termenii acestei garanții, atunci partea extinsă a garanțiilor nu va fi acoperită cu Furnizor, iar Cumpărătorul își asumă risca și exonerează Furnizorul de răspundere pentru toate costurile (inclusiv costurile judiciare) legate de orice reclamație. Garanția poate fi transferată în cazul modificării structurii blocului de control al acțiunilor pentru societatea Cumpărătorului, în termen de 15 zile de la data acestei modificări. Numai în acest caz restul garanției poate fi transferat succesorului Cumpărătorului. În calitate de profesionist cu experiență în industria construcțiilor, Cumpărătorul trebuie să asigure diligența necesară în definirea, executarea și controlul operațiunilor de transport, depozitare, încărcare și descărcare, întreținere și prelucrare ulterioară a Produselor. Aceste garanții se vor datora îndeplinirii de către Cumpărător a condițiilor de mai jos.

4.1 Transportul, depozitarea, încărcarea și descărcarea Produselor.

Cumpărătorul va fi responsabil și trebuie să controleze transportul, depozitarea, încărcarea și descărcarea Produselor. Aceste operațiuni, indiferent de circumstanțe, trebuie să

fie efectuate în strictă conformitate cu regulile și normele actuale la data livrării Produselor în limite geografice a Garanțiilor definite în Anexa A, precum și INT (Instrucțiuni Normative Tehnice), norme și standarde, recomandări tehnice, reguli și documentație ale furnizorului profesionist, în special „Instrucțiuni de utilizare a oțelului cu acoperire polimerică” („User manual Organic coated steels”) care pot fi solicitate la grupurile de suport tehnic SRL VKF „ROM LTD”. Condițiile trebuie să asigure conservarea completă a Produselor. Toate măsurile corespunzătoare trebuie luate de către Cumpărător și/sau o persoană autorizată de către Cumpărător pentru a preveni orice deteriorare, în special a stratului de vopsea în timpul sau ca urmare a acestor operațiuni. Produsele nu trebuie depozitate la sediul de producție al Cumpărătorului sau pe șantier pentru mai mult de o lună (1) de la data livrării. Notă: În cazuri speciale nespecificate în acest document, Cumpărătorul trebuie să se consulte cu Furnizorul, caracteristicile și specificațiile de utilizare a Produselor trebuie convenite împreună printr-un acord scris înainte de a comanda.

4.2 Prelucrarea produselor.

Produsele trebuie utilizate de către Cumpărător și/sau o persoană autorizată de Cumpărător în strictă conformitate cu regulile și reglementările profesionale actuale la data livrării Produselor în limite geografice a Garanției, așa cum este definită în Anexa A, cum ar fi: ITN (Instrucțiuni Tehnice la Norme), norme și standarde, recomandări tehnice, reguli și documentație ale furnizorului profesionist, în special „Instrucțiuni de utilizare a oțelului cu acoperire polimerică” („User manual Organic coated steels”) care pot fi solicitate la grupurile de suport tehnic SRL VKF „ROM LTD”. Termenii de utilizare trebuie să asigure conservarea completă a Produselor. Cumpărătorul trebuie să se asigure că prelucrarea nu duce la nici o deteriorare (de ex. fisuri) în stratul de acoperire. Foliile de protecție utilizate pentru Produse trebuie îndepărtate în cel mult 3 luni după utilizarea și imediat după instalarea Produselor. Expunerea la radiații ultraviolete, condensarea umezelii reduce perioadele de mai sus. Toate măsurile corespunzătoare trebuie luate de către Cumpărător și/sau o persoană autorizată de către Cumpărător pentru a preveni orice deteriorare a peliculei de vopsea din cauza tăierilor, frezării, găuririi sau mai general din orice instalare sau alte lucrări efectuate la fața locului.

Proiectarea și construcția clădirilor și orice eventuale modificări nu trebuie să conducă la:

- apariția unor puncte slabe care pot provoca acumularea de apă și gunoiul de orice fel, iar panta acoperișului trebuie să fie de cel puțin 5% la așezarea fără suprapunere și de 7% la așezarea cu suprapunere;
- ansambluri cu materiale incompatibile care deteriorează Produsele;
- utilizarea greșită sau necorespunzătoare deci nu pentru scopul său prevăzut a Produselor. În cazul special al pieselor produse prin ștanțare, îndoire și profilare: dacă aceste operații provoacă întinderea oțelului în direcțiile principale cu mai mult de 30% și/sau comprimarea oțelului cu mai mult de 10% (dar în nici un caz în afara formarea fisurilor în substrat), numai acoperirea PVDF și HiBild este acoperită de această Garanție.

4.3 Întreținerea Produselor.

Spălarea naturală a suprafeței de acoperire polimerică cu apă de ploaie atmosferică este un proces normal pentru a preveni înfundarea care poate afecta aspectul exterior (acoperire cu praf etc.). Dacă, în ciuda acestui fapt, praful și murdăria se acumulează totuși pe produse, acestea trebuie îndepărtate cu apă și săpun. Pentru pereții și suprafețele acoperișului care nu

sunt spălate în mod normal de apa de ploaie, întreținerea regulată este obligatorie, aceasta trebuie efectuată cel puțin după cum urmează:

- spălarea anuală fără folosirea produselor abrazive și agresive; iar Cumpărătorul trebuie să ofere o confirmare. Se recomandă curățarea cu apă și săpun natural. În orice caz, utilizatorul trebuie să se asigure că pentru procesul de curățare sunt utilizați reactivi care NU deteriorează stratul de acoperire;
- orice locuri unde, indiferent de cauza, au apărut semnele initiale de coroziune trebuie tratate imediat și acest lucru trebuie făcut sistematic;
- Cumpărătorul trebuie să verifice starea stratului de acoperire și să efectueze întreținerea preventivă anual, în conformitate cu regulile și instrucțiunile speciale actuale la data livrării Produselor în limite geografice a acestor Garanții, așa cum sunt definite în Anexa A (cum ar fi ca INT (instrucțiuni normative tehnice), norme și standarde, recomandări tehnice, reguli industriale și documentație a Furnizorului, în special „Instrucțiuni de service”, „Instrucțiuni pentru consumatorii de oțel cu acoperire polimerică” și „Caracteristicile tehnice ale oțelului cu acoperire polimerică”, care pot fi solicitate la grupurile de suport tehnic SRL VKF „ROM LTD”).

Cumpărătorul trebuie să se asigure că aceste recomandări sunt comunicate potențialilor săi clienți.

V. EXCEPȚII DE LA ACEASTĂ GARANȚIE

5.1 Această garanție nu acoperă defectele care rezultă din:

- Transportul, depozitarea, încărcarea și descărcarea, alte manipulări, prelucrarea, utilizarea și/sau întreținerea Produselor de către Cumpărător sau o altă persoană implicată în toate sau unele dintre aceste tranzacții, atunci când tranzacțiile sunt efectuate cu încălcarea acestor cerințe și condiții: - cerințele descrise în secțiunea IV de mai sus și în regulile și instrucțiunile speciale actuale la data livrării Produselor în limite geografice a acestor Garanții, așa cum sunt definite în Anexa A (cum ar fi ca INT (instrucțiuni normative tehnice), norme și standarde, recomandări tehnice, reguli industriale și documentație a Furnizorului, în special „Instrucțiuni de service”, „Instrucțiuni pentru consumatorii de oțel cu acoperire polimerică” și „Caracteristicile tehnice ale oțelului cu acoperire polimerică” care pot fi solicitate la grupurile de suport tehnic SRL VKF „ROM LTD”).
- Orice acțiuni efectuate de Cumpărător și/sau persoana autorizată a acestuia, cum ar fi tăierea și găurirea. În plus, orice rugina de pe acoperire cauzată de prezența particulelor de metal rezultate din acțiunile de mai sus nu este acoperită de această Garanție.
- Asamblarea Produselor cu un strat polimeric cu materiale care formează vapori galvanici sau creează o diferență de potențial, realizată de Cumpărător sau persoana împuternicită a Cumpărătorului.
- Orice pagubă rezultată din cauze externe precum și poluarea, incendiul, fumul și scurgerile accidentale care provoacă vapori agresivi sau alte evenimente de forță majoră și, în general, orice cauze care nu țin de procesul de fabricație al Furnizorului.
- Orice deteriorare, cum ar fi fisuri ale stratului de acoperire cauzate de parametrii de prelucrare incorecți sau de condițiile de profilare (temperatură prea scăzută).

- Defectele care apar din cauza condițiilor de prelucrare foarte dure, cum ar fi ștanțarea sau îndoirea, depășesc capacitățile tehnologice ale oțelului specificate în Specificațiile pentru Produse.

- Defecte rezultate din operațiuni de ștanțare, îndoire sau profilare cu alungirea oțelului în direcția principală mai mare de 30% și/sau îngustarea oțelului cu mai mult de 10%, dacă Produsul, care Cumpărătorul a comandat, nu este PVDF și HiBild.

- Defecte cauzate de operațiuni agresive de spălare și curățare (inclusiv deteriorări mecanice și chimice)

5.2 Garanția nu acoperă:

- Coroziunea pe reversul panourilor și în locurile cu suprapunere transversală și longitudinală, sau apariția oricăror alte defecte datorate mediului în interiorul clădirii.

- Coroziunea pe carcasa exterioară a structurilor de protecție a panourilor sandwich, cauzată de mediul intern agresiv și de etanșeitatea insuficientă a panourilor.

- Materiale situate lângă mare

- Mansarde și clădiri deschise, cum ar fi copertine, unde exista risc de condens pe interiorul acoperișului. În acest caz, este recomandabil să folosiți oțel cu acoperire polimerică pe două fețe.

- Acoperișuri cu o pantă de cel mult 5%.

- Produse supuse expunerii permanente sau temporare:

- Mediu cu o concentrație mare de substanțe chimice agresive și corozive care pot ataca metalul cu acoperire polimerică prin condensare sau impregnare (de exemplu, emisii de fum care conțin vapori de sulf, emisii acide sau alcaline din fabrici).

- Temperatura suprafeței anormal de ridicată și concentrată local.

- Alte condiții speciale, cum ar fi poluarea, furtunile de nisip, care depășesc domeniul de aplicare al acestei Garanții.

5.3 Garanția este nulă dacă mediul precum și modul său de expunere și condițiile de utilizare a Produselor sunt mai proaste decât cele specificate în domeniul de aplicare specificat în tabelele din Secțiunea II și Anexa B.

VI. EXECUTAREA GARANȚIEI

Orice reclamație în temeiul acestei Garanții poate fi făcută numai după plata contravalorii pe factură a Produselor Furnizorului și trebuie să fie livrată imediat prin scrisoare recomandată cu o confirmare de primire, începând din momentul în care defectele au acoperit mai mult de 5% din suprafața exterioară a acoperișului și / sau placarea fațadelor și indiferent de împrejurări, și până la data la care zonele deteriorate vor ocupa mai mult de 10% din suprafața, cu riscul pierderii dreptului de aplicare a Garanției.

Această scrisoare trebuie să fie însoțită de un certificat de garanție eliberat de Furnizor către Cumpărător, precum și de o factură de plată și transmisă departamentului comercial al Furnizorului.

Cumpărătorul trebuie să furnizeze Furnizorului toate informațiile pentru a identifica Produsele (de exemplu, numărul comenzii, numărul facturii, numărul rolului, data livrării, data finalizării clădirii) și toate componentele pentru analiza reclamației.

VII. CONDIȚII SPECIALE

Cu excepția garanțiilor suplimentare furnizate de Furnizor în scris sub forma unui document separat, valabilitatea Garanției este limitată la termenii și condițiile specificate în acest document.

VIII. JURISDICȚIA ȘI LEGISLAȚIA

În cazul vânzărilor internaționale, legea ucraineană va fi o singură lege aplicabilă pentru aceste Garanții și oricare litigii ce pot apărea între Furnizor și Cumpărător. Tribunalul Comercial în regiunea Lviv va fi unică și exclusivă jurisdicție în cazul unor dispute legate de Garanție. Cu toate acestea, Furnizorul își rezervă dreptul de a aduce orice dispute privind vânzarea în alte țări cu Cumpărătorul, unei instanțe aflate sub jurisdicția înregistrării de stat a Cumpărătorului, care vor fi trimiși în judecată numai în capitala țării în cauză.

Semnat în 20_____

Beneficiarul Garanției (Cumpărător)

Dacă Cumpărătorul nu trimite acest document în timp util, datat și semnat de o persoană autorizată în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii, atunci termenii și condițiile acestui document vor fi considerate confirmate în întregime direct de către Cumpărător.

Anexa A LIMITE GEOGRAFICE A GARANȚIEI



Anexa B CLASIFICAREA CULORILOR DUPĂ CATEGORIE

$L^* > 80$	$C^* < 10$	Categoria 1
	$10 \leq C^* < 20$	Categoria 2
	$20 \leq C^* < 30$	Categoria 3
	$C^* \geq 30$	Categoria 4
$60 < L^* < 80$	$C^* < 10$	Categoria 1
	$C^* < 25$ $i - 11 < A^* < +11$ $i - 5 < B^* < +25$	Categoria 2
	$C^* < 30$ $i - 16 < A^* < +16$ $i - 5 < B^* < +25$	Categoria 3
	$C^* \geq 30$	Categoria 4
$L^* < 60$	$C^* < 30$	Categoria 3
	$C^* \geq 30$	Categoria 4

$$C^* = (A^{*2} + B^{*2})^{1/2}$$

Categoria 1: tonuri deschise

Categoria 2: tonuri moderate

Categoria 3: tonuri închise

Categoria 4: tonuri luminoase

Categoria 5: metalic

* Măsurarea culorii se realizează în CIELAB * 76 pe un spectrometru 0/45 °, iluminant D65

Anexa C

DEFINIREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

I. Altitudine deasupra nivelului mării 900 de metri sau mai puțin

1. Mediu rural nepoluat.

Mediul în care sunt amplasate clădirile situate în zonele rurale unde nu există o poluare specifică, include emisiile de fum care conțin gaze sulfuroase (încălzire cu păcură).

2. Mediu urban obișnuit sau industrial.

Mediul în care se află clădirile situate în aglomerări urbane și/sau în zone industriale unde una sau mai multe uzine generează gaze și fum, creând astfel o mică poluare a aerului, însă, fără surse de concentrații mari de substanțe chimice care provoacă coroziune.

3. Mediu urban sau industrial foarte poluat.

Mediul în care sunt clădirile situate în aglomerări urbane și/sau în zone industriale unde există o concentrație mare de substanțe chimice care provoacă coroziune (mediu industrial format în principal din incineratoare, distilării, fabrici de ciment, fabrici de hârtie), atât disponibile în mod constant cât și periodic.

4. Mediu marin.

- Lângă mare.

Mediul în care se află clădirile la o distanță de 3 până la 20 km de mal

- Malul mării.

Mediul în care se află clădirile la o distanță de 1 până la 3 km de țărm, unde apa mării nu are impact direct (malul mării). Această zonă se extinde până la 300 m de țărm, dar numai pentru produsele PVDF și HiBild (impact direct a apei de mare este exclusă).

- Coastă de litoral:

- Zona unde apa de mare poate fi pulverizată pe clădiri construite integral sau parțial din Produse. Astfel, din când în când unele structuri pot fi pulverizate cu apă de mare.

- Zona unde apa de mare poate fi pulverizată direct pe clădiri construite integral sau parțial din Produse.

5. Mediu mixt:

Mediul care combină mediul de coastă cu mediul obișnuit sau mediul auster urban sau industrial.

II. Altitudine deasupra nivelului mării peste 900 de metri și condiții speciale de mediu

- Mediu special cu radiații ultraviolete puternice.

Mediul unde clădirile sunt expuse la lumină ultravioletă intensă (mediul corespunde celor situate în orașe la altitudine 900 de metri sau în departamentele de peste mări și zone situate între paralel 37 - latitudine nordică și paralel 37 - latitudine sudică).

- Medii speciale specifice.

Medii în care intensitatea tipului de impact descris mai sus la puncte I/ și II/ crește datorită influenței unor factori, cum ar fi efecte abrazive, temperatură ridicată, mare umiditate, praf semnificativ, praf de apă marină și altele asemenea.

Anexa D CUPON DE GARANȚIE

N _____

Acest cupon este emis de Furnizor ca rezultat al examenului și analizei pozitive a comenzii Cumpărătorului și pe baza condițiilor și restricțiilor specificate în această Garanție și în anexele acesteia.

Consumator: _____

Adresa șantierului: _____

Nr comanda Cumpărătorului	Nr notificarea Furnizorului despre primirea comenzii	Tipul produselor fabricate	Cantitate de produse livrate	Data expedierii sau primirii Produselor	Garanție oferită	Perioada de garanție (ani) *
					absența coroziunii penetrante a tablei alte garanții oferite (vă rugăm să specificați) _____ _____	

* Dedus din data specificată în coloana „Data expedierii sau primirii Produselor” a acestui cupon de garanție

Condițiile Generale de Vânzare ale Furnizorului sunt parte integrantă a Garanției.

Semnat pe _____ 20__

Furnizor: _____

Cumpărător: _____

Dacă Cumpărătorul nu întoarce acest document în forma corespunzătoare, aprobat și semnat de persoana autorizată în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii, atunci termenii și condițiile acestui document vor fi considerate acceptate direct de către Cumpărător în totalitate.

LOWENSTAHL DE

15 years guarantee