



**LÖWEN  
STAHL**

ПОКУПЦІ, ЯКІ ПРИДБАЛИ МЕТАЛЕВІ ВИРОБИ, ВИГОТОВЛЕНІ З ТОНКОЛИСТОВОЇ ХОЛОДНОКАТАНОЇ, ГАРЯЧООЦИНКОВАНОЇ СТАЛІ, ПОКРИТІ ОРГАНІЧНИМИ ФАРБАМИ, ЕМАЛЬОВАНІ ПРИ ВИСОКІЙ ТЕМПЕРАТУРІ І ПОКРИТІ НЕ МЕНШЕ 25 МКМ НА ТОПОВОМУ СЛОЇ МЕТАЛУ, ПІД ТОРГОВОЮ МАРКОЮ LÖWEN STANL ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ ГАРАНТІЄЮ НА ОРГАНІЧНЕ ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ ПРОТЯГОМ 15 (П'ЯТНАДЦЯТИ) РОКІВ.

## **I. ПРЕДМЕТ ГАРАНТІЇ**

Ця гарантія (далі "Гарантія") поширюється на поставки, виконані ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД» (далі "Постачальник") замовникам (далі "Покупець") виробів марки LÖWEN STANL® (тут і далі "Вироби" або "Продукція"), призначених для використання в нормальних умовах в якості зовнішнього облицювання будівель (включаючи двері гаражів) або зовнішнього покрівельного покриття (включаючи металочерепицю, але за винятком ринв, сполучних елементів, добірних елементів для дахів, і додатків, пов'язаних із сонячною енергетикою будівель, географічно розташованих в Європі. Ця гарантія відноситься, зокрема, до Албанії, Андорри, Австрії, Білорусії, Бельгії, Боснії-Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Чеської республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, метрополії Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ірландії, Італії, Косово, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Македонія, Румунії, Росії, Сан Марино, Сербії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, України і Сполученого Королівства (Великобританії (Англія, Шотландія, Уельс) і Північній Ірландії), і поширюється на Вірменію, Азербайджан, Грузію, Ісландію, Казахстан, Таджикистан, і Туреччину.

Постачальник декларує, що характеристики Виробів з покриттям відповідають вимогам стандартів EN 10346 - EN 10169, і декларація вступає в силу в день доставки Виробів.

При дотриманні умов і обмежень даної Гарантії, Постачальник гарантує Покупцеві:

1. Відсутність наскрізної корозії (перфорації) в металевій основі в результаті окислення.
2. Відсутність відшарувань шару фарби.
3. Щодо закінчення гарантійних термінів (Розділ II - Таблиця: Терміни гарантії, що даються на відсутність відслонень шару фарби.) корозії і відшарування шару фарби не буде поширюватися від різаних країв далі, ніж на десять (10) міліметрів уздовж не більше, ніж 10% загальної довжини різаної кромки. Однак, в будь-якому випадку, гарантовані строки на відсутність наскрізних отворів через корозію та відшарування шару фарби на обрізаних краях не будуть перевершувати максимальний термін в 10 (десять) років.
4. Естетичний (зовнішній) вид (після промивання водним мильним розчином - рН нейтральний):
  - Рівномірне вигорання відтінку кольору фарби після однакової експозиції
  - Зміни в кольорі і блиску в межах лімітів встановлених в розділі II - таблиця:Термін гарантії на естетичні властивості, колір / блиск.

## II. ТЕРМІН ДІЇ ГАРАНТІЇ

Дана Гарантія починає діяти з моменту відвантаження Виробів або, якщо ця дата невідома, з моменту, в який Вироби виявилися доступні Покупцю, і не повинна, ні при яких обставинах, виходити за межі часових інтервалів, зазначених у наведених нижче таблицях.

Вироби для будівництва - Автоматична Гарантія на вироби з урахуванням товщини і навколишнього середовища надається без опитувальних листів за умовами і характером застосування. Термін гарантії на відсутність наскрізної корозії (перфорації) для листового металу і на відсутність відслоєння емальованого покриття (в роках)

Фінішне покриття лицьової частини	Товщина покриття мкм	Навколишнє середовище							
		Сільська місцевість	Місто	Промислова частина		Морське			Особливі умови
						Від 3 до 20 км	Від 1 до 3 км	Від 300 м до 1 км	
Не забруднено	Слабка забрудненість	Середня забрудненість	Висока забрудненість	Середня забрудненість	Висока забрудненість	Дуже висока забрудненість	Дуже висока забрудненість		
Поліестр	25	15	15	НГ	НГ	10	НГ	НГ	НГ
Мат поліестр	25	15	15	НГ	НГ	10	НГ	НГ	НГ
Ультра мат поліестр	35	15	15	10	5	10	5	НГ	НГ
Крістал мат	35	15	15	10	5	10	5	НГ	НГ
PVDF	25	15	15	10	5	15	10	НГ	НГ
Hi Bild	40	40	40	30	20	20	15	10	5
Поліестр двосторонній	25/25	15	15	НГ	НГ	10	НГ	НГ	НГ
Мат поліестр двосторонній	25/25	15	15	НГ	НГ	10	НГ	НГ	НГ

Термін гарантії на зовнішній вигляд (естетику), колір / блиск (роки)

Фінішне покриття лицьової частини	Категорія кольору	Рівень довговічності Зміна кольору ΔE	Втрата кольору	Географічне положення і висота над рівнем моря			
				Зона 1		Зона 2	
				< 900 м	> 900 м	< 900 м	> 900 м
Поліестр	1,2	≤ 5	≥ 30%	5	НГ	НГ	НГ
Мат Поліестр	3	≤ 5	≥ 30%	2	НГ	НГ	НГ
Ультра мат поліестр	1,2,3	≤ 3	≥ 50%	5	2	5	НГ
Крістал мат	4,5	≤ 3	≥ 50%	2	2	2	НГ
PVDF	1,2,3	≤ 3	≥ 80%	5	5	5	5
Hi Bild	4,5	≤ 3	≥ 80%	2	2	2	2

НГ: Немає гарантії

### III. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ГАРАНТІЇ

Якщо постачальник вирішив, що дефектні Вироби складають більше 5% зовнішньої поверхні покрівлі та / або облицювання будівлі, тоді Постачальник бере на себе зобов'язання, на власний розсуд, для виключення відповідальності за будь-які інші збитки або шкоду, як прямі, так і непрямі, матеріальні і не матеріальні, понесені Покупцем або якимись іншими особами, або:

- замінити або повернути гроші, заплачені за дефектні Вироби, або
- перефарбувати пошкоджені поверхні Виробів за свій рахунок, включаючи поставку фарби і вартість її нанесення

Більш того, виразно вказується, що заміна і / або повернення грошей і / або перефарбування Виробів:

- буде обмежуватися тільки пошкодженими поверхнями: ніякі відмінності зовнішнього вигляду відремонтованих місць від не пошкоджених областей не є предметом компенсації, в будь-якому вигляді,
- не буде давати право Покупцеві на продовження вихідних гарантій або відкриття гарантій на новий період.

Відповідальність Постачальника обмежується фактурною вартістю дефектних Виробів без урахування ПДВ (а так само за винятком вартостей транспортування і зберігання) в наступних розмірах і межах:

Дата виставлення покупцем претензії	Позначення і розрахункові формули
	R: відшкодування частки відповідальності компанії ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД» G: Загальний строк гарантії (роки) R: Строк гарантії, яка залишилася (роки)
≤ 5 років до дати виставлення рахунку на оплату	$P = 100\%$ від фактурної вартості дефектних Виробів, без ПДВ
> 5 років до дати виставлення рахунку на оплату	$P = [R \times 100 / (G - 5)] \%$ від фактурної вартості дефектних Виробів, без ПДВ

### IV. ІСТОТНІ УМОВИ

Дану Гарантію компанія ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД» надає Покупцеві і тільки Покупцеві. У випадку, якщо Покупець буде надавати своїм власним покупцям гарантії на Вироби, продані компанією ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД», які будуть перевершувати умови в цьому гарантійному зобов'язанні, тоді розширена частина гарантій не буде покриватися Постачальником, і Покупець бере на себе всі ризики і звільняє від матеріальної відповідальності Постачальника за всі витрати (включаючи судові витрати), що відносяться до будь-якої рекламації. Гарантія може бути передана в разі зміни структури контрольного пакета акцій компанії Покупця, протягом 15 днів після такої зміни. Тільки в цьому випадку решта Гарантії може бути передана наступнику Покупця. Як досвідчений професіонал у будівельній галузі, Покупець повинен забезпечувати належну обачність в визначенні, виконанні та контролі над транспортуванням, зберіганням, вантажно-розвантажувальними операціями,

обслуговуванням і подальшою обробкою Виробів. Справжні Гарантії будуть обумовлені виконанням Покупцем наступних, наведених нижче, умов.

#### 4.1 Перевезення, зберігання, навантаження і розвантаження виробів.

Покупець буде відповідати і повинен контролювати перевезення, зберігання, навантаження і розвантаження Продукції. Ці операції, незалежно від обставин, повинні виконуватися в суворій відповідності з діючими на дату поставки Продукції правилами і нормами в географічних межах застосування Гарантій, як визначено в додатку А, таким як НТІ (Нормативні технічні інструкції), норми і стандарти, технічні рекомендації, професійні правила та документація постачальника, особливо «Інструкція по використанню сталі з полімерним покриттям» ("User manual Organic coated steels") і «Технічні характеристики сталі з полімерним покриттям» ("Technical data sheets Organic coated steels"), які можна запросити у групи технічної підтримки ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД». Умови повинні забезпечувати повне збереження Продукції. Всі належні заходи мають бути вжиті Покупцем і / або особою, уповноваженою Покупцем, з метою запобігання будь-яких ушкоджень, зокрема, шару фарби в процесі або в результаті цих операцій. Вироби не повинні зберігатися у виробничих приміщеннях Покупця або на будівельному майданчику довше одного (1) місяця після поставки. Зауваження: В особливих випадках, не визначених в даному документі, Покупець повинен радитися з Постачальником, характеристики та специфікації на використання Виробів повинні погоджуватися спільно в письмовій угоді перед замовленням.

#### 4.2 Обробка виробів.

Вироби повинні використовуватися Покупцем і / або особою, уповноваженою Покупцем, в суворій відповідності професійними правилами та приписами, які діють на дату поставки Продукції в географічних межах застосування Гарантії, як визначено в додатку А, таких як НТІ (нормативні технічні інструкції), норми і стандарти, технічні рекомендації, професійні правила та документація постачальника, особливо «Інструкція по використанню сталі з полімерним покриттям» ("User manual Organic coated steels") і «Технічні характеристики сталей з полімерним покриттям» ("Technical data sheets Organic coated steels"), які можна запросити у групи технічної підтримки ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД». Умови використання повинні забезпечувати повне збереження Виробів. Покупець зобов'язаний забезпечувати, щоб обробка не приводила до будь-яких пошкоджень (наприклад, тріщин) в шарі покриття. Захисні плівки, що застосовуються для Виробів, повинні бути зняті не пізніше 3 місяців після їх застосування і негайно після встановлення Виробу. Вплив ультрафіолетового випромінювання, конденсація вологи скорочує вищезгадані періоди. Всі належні заходи мають бути вжиті Покупцем і / або особою, уповноваженою для цього Покупцем, щоб запобігти будь-які пошкодження плівки фарби, що відбуваються через розрізи, фрезерування, свердління або більше загально від будь-яких монтажних або інших робіт, виконуваних на місці.

Проектування і будівництво будівель і будь-які їх можливі модифікації не повинні призводити до:

- виникненню слабких місць, які можуть викликати накопичення води і сміття будь-якого виду, а нахил даху повинен становити мінімум 5% при укладанні без перекриття, і 7% при укладанні з перекриттям;
- збірки з несумісними матеріалами, що завдає шкоди Виробам;

- використанню Виробів не за призначенням. В спеціальному випадку деталей, які виробляються штампуванням, гнуттям і профілюванням: якщо ці операції викликають розтягнення сталі в головних напрямках більш, ніж на 30% і / або стиснення сталі більш, ніж на -10% (але ні при яких обставинах за межами утворення тріщин в підкладці), тільки на покриття марки PVDF і HiBild поширюється ця Гарантія.

#### 4.3 Обслуговування виробів.

Природне обмивання поверхні полімерного покриття атмосферною дощовою водою є нормальним процесом для запобігання засмічення, яке може погіршувати зовнішній вигляд (покриття пилом тощо). Якщо, незважаючи на це, пил і бруд набираються на Вашому виробі, їх слід видаляти за допомогою мильної води. Для стін і поверхонь даху, які в нормі не омиваються дощовою водою, регулярне обслуговування є обов'язковим, воно повинно проводитись не рідше, ніж вказано нижче:

- щорічне миття без використання абразивних і агресивних продуктів; причому Покупець повинен надавати підтвердження. Рекомендується очищення водою і натуральним милом. У будь-якому випадку, користувач повинен переконатися, що для процесу очищення застосовуються реагенти, які НЕ викликають пошкодження покриття;

- будь-які місця, на яких, незалежно від причин, з'явилися початкові ознаки корозії, повинні бути оброблені негайно і це має проводитись систематично;

- Покупець повинен перевіряти стан покриття і проводити превентивне обслуговування щороку, у відповідність з спеціальними правилами та інструкціями, що діяли на дату поставки Виробів в географічних межах застосування даних Гарантій, як визначено в додатку А (таких як DTU (нормативні технічні інструкції), норми і стандарти, технічні рекомендації, галузеві правила і документація Постачальника, зокрема "Інструкція по обслуговуванню", "Інструкція споживача сталі з полімерним покриттям" і "Технічні характеристики сталі з полімерним покриттям", які можна запросити у технічній підтримці компанії ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД».

Покупець повинен забезпечити, щоб ці рекомендації були доведені до відомості його потенційних покупців.

## V. ВИНЯТКИ З ЦЬОЇ ГАРАНТІЇ

5.1 Ця Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли в результаті:

- Перевезення, зберігання, навантаження або розвантаження, інші маніпуляції, обробка, використання і / або обслуговування Виробів Покупцем або іншою особою, що бере участь у всіх або деяких з цих операцій, коли операції виконані з порушенням таких вимог і умов: - вимоги описані в Розділі IV зверху, і, - спеціальних правил та інструкцій, що діяли на дату поставки Виробів в географічних межах застосування даних Гарантій, як визначено в додатку А (таких як DTU (нормативні технічні інструкції), норми і стандарти, технічні рекомендації, галузеві правила і документація Постачальника, зокрема "Інструкція по обслуговуванню", "Інструкція споживача сталі з полімерним покриттям" і "Технічні характеристики сталі з полімерним покриттям", які можна запросити у технічній підтримки компанії ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД»

- Будь-які дії виконані Покупцем і та / або уповноваженою ним особою, такі як різання і свердління. Більш того, будь-яка іржа на покритті, викликана присутністю металевих частинок, що з'явилися в результаті вищезазначених дій, на все це Гарантія не поширюється.
- Виконані Покупцем або уповноваженим Покупцем особою збірки Виробів з полімерним покриттям з матеріалами, які утворюють гальванічну пару або створюють різницю потенціалів.
- Будь-які пошкодження, які є результатом дії зовнішніх причин, таких як забруднення, пожежа, задимлення і аварійний витік, що викликає виникнення агресивних парів або інша подія з розряду форс мажор і, в загальному, будь-які причини не пов'язані з виробничим процесом Постачальника.
- Будь-які пошкодження, такі як тріщини в покритті, що виникли через неправильні параметри обробки або умов профілювання (занадто низька температура).
- Дефекти, що виникають через дуже жорстокі умови обробки, наприклад, при штампуванні або згинанні, виходять за межі технологічних можливостей сталі, зазначених в специфікації на Продукцію.
- Дефекти, що виникли в результаті операцій штампування, гнуття або профілювання з подовженням сталі в головному напрямку більш 30% і / або звуження сталі більш ніж на -10%, якщо Виріб, замовлений Покупцем, не є PVDF і HiBild.
- Дефекти, обумовлені агресивними миючими і очисними операціями (включаючи механічні та хімічні ушкодження).

#### 5.2 Гарантія не поширюються на:

- Появу корозії на зворотньому боці панелей і місцях з поперечним і повздовжним перекриттям, або поява будь-яких інших дефектів, обумовлених середовищем всередині будівлі.
- Появу корозії на зовнішній оболонці огорожувальних конструкцій з сендвіч панелей, викликане агресивним внутрішнім середовищем і недостатньою щільністю з'єднань панелей.
- Матеріали, що знаходяться на березі моря.
- Піддашки і відкриті будівлі, такі як навіси, де є ризик конденсації на внутрішній стороні даху. В цьому випадку, доцільним є використання сталі з двостороннім полімерним покриттям.
- Дахи з нахилом менше 5%.
- Вироби, що піддаються постійному чи тимчасовому впливу:
  - Навколишнього середовища з високою концентрацією агресивних і корозійних хімічних речовин, які можуть атакувати метал з полімерним покриттям шляхом конденсації або просочування (наприклад, димові викиди, що містять пари сірки, кислотні або лужні викиди деяких фабрик).
  - Ненормально висока і зосереджена локально температура поверхні.
  - Інші спеціальні умови, такі як забруднення, піщана буря, які виходять за рамками цієї Гарантії.

5.3 Гарантія припиняється, якщо навколишнє середовище і режим її впливу і умови використання Виробів гірше, ніж визначено в області застосування, що зазначено в таблицях розділу II та додатки В.

## **VI. ВИКОНАННЯ ГАРАНТІЇ**

Будь-яка претензія по цій Гарантії може бути виставлена тільки після сплати фактурної вартості Виробів Постачальника і повинна бути негайно доставлена рекомендованим листом з повідомленням про отримання, починаючи з моменту, коли дефекти охопили понад 5% зовнішньої поверхні даху і / або облицювання фасаду і, незалежно від обставин, і до дати, коли пошкоджені області займуть більше 10% поверхні, з ризиком втрати права на використання Гарантії.

Цей лист повинен мати в додатку гарантійний сертифікат, виданий Постачальником Покупцеві, а також рахунок на оплату і відіслано в комерційний департамент Постачальника.

Покупець повинен надати всю інформацію Постачальнику для ідентифікації Виробів (наприклад, номер замовлення, номер інвойсу, номер рулону, дата поставки, термін закінчення робіт по будівлі) і всі складові для аналізу претензії.

## **VII. ОСОБЛИВІ УМОВИ**

Якщо не брати до уваги додаткових гарантій, що надаються Постачальником в письмовій формі у вигляді окремого документа, дійсність Гарантії обмежуються положеннями та умовами, що містяться в цьому документі.

## **VIII. ЮРИСДИКЦІЯ І ЗАКОНОДАВСТВО**

У разі міжнародних продажів, Українське законодавство буде єдиним законодавством, яке застосовується до даних Гарантій та будь-яким спорам, які можуть виникнути між Постачальником і Покупцем. Господарський суд Львівської області буде єдиною і виключною юрисдикцією у разі виникнення суперечок, пов'язаних з Гарантією. Однак Постачальник залишає за собою право винести будь-які спори, які стосуються продажу всередині інших країн, з Покупцем в суд під юрисдикцією державної реєстрації Покупця, вони будуть виноситися на суд виключно в столиці відповідної країни.

Підписано в 202 \_\_\_\_\_

Одержувач по Гарантії (Покупець)

*Якщо Покупець не поверне цей документ своєчасно у датованому вигляді, і підписаним уповноваженою особою протягом тридцяти (30) днів, рахуючи від дати отримання, тоді положення і умови цього документа будуть вважатися прямо підтвердженими Покупцем в повному обсязі.*

## Додаток А ГЕОГРАФІЧНІ МЕЖІ ГАРАНТІЇ



## Додаток В КЛАСИФІКАЦІЯ КОЛЬОРІВ ЗА КАТЕГОРІЯМ

$L^* > 80$	$C^* < 10$	Категорія 1
	$10 \leq C^* < 20$	Категорія 2
	$20 \leq C^* < 30$	Категорія 3
	$C^* \geq 30$	Категорія 4
$60 < L^* < 80$	$C^* < 10$	Категорія 1
	$C^* < 25$ $i - 11 < A^* < +11$ $i - 5 < B^* < +25$	Категорія 2
	$C^* < 30$ $i - 16 < A^* < +16$ $i - 5 < B^* < +25$	Категорія 3
	$C^* \geq 30$	Категорія 4
$L^* < 60$	$C^* < 30$	Категорія 3
	$C^* \geq 30$	Категорія 4

$$C^* = (A^*2 + B^*2) 1/2$$

Категорія 1: світлі тони

Категорія 2: помірні тони

Категорія 3: темні тони

Категорія 4: яскраві кольори

Категорія 5: металік

\* Вимірювання кольору відбувається в CIELAB \* 76 на спектрометрі 0/45 °, illuminant D65

## Додаток С

### ВИЗНАЧЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРИДОВИЩА

I. Висота над рівнем моря 900 метрів або менше

1. Сільське незабруднене довкілля.

Середовище, в якому знаходяться будівлі, розташовані в сільських районах, де відсутні специфічні забруднення, включають викиди диму, що містять сірчані гази (опалення мазутом).

2. Звичайне міське або промислове довкілля.

Середовище, в якому знаходяться будівлі, розташовані в міських агломераціях і / або в промислових районах, де один або кілька заводів генерують гази і дими, таким чином, створюють невелике підвищення забрудненості атмосфери, однак, без джерел високої концентрації хімічних речовин, що викликають корозію.

3. Сильно забруднене міське або промислове довкілля.

Середовище, в якому знаходяться будівлі, розташовані в міських агломераціях і / або в промислових районах, де є висока концентрація хімічних речовин, що викликають корозію (промислове оточення, що складається в основному зі сміттєспалювальних заводів, спиртових заводів, цементних заводів, паперових фабрик), як наявних постійно, так і періодично з'являються.

4. Морське навколишнє середовище.

- Неподалік від моря.

Середовище, в якому знаходяться будівлі, розташовані на відстані від 3 до 20 км від берега

- Узбережжя.

Середовище, в якому знаходяться будівлі, розташовані на відстані від 1 до 3 км від берега, де морська вода не надає прямого впливу (берегова). Ця зона розширюється до 300м від берега, але тільки для виробів PVDF і HiBild (пряму дію морської води виключається).

- Берегова:

- Зона, де морська вода може розпоршуватися на будівлі, побудовані цілком або частково з Виробів. Вода може розпоршуватися як на частину конструкцій, так і час від часу.
- Зона, де морська вода може прямо розпоршуватися на будівлі, побудовані цілком або частково з Виробів

5. Змішане середовище:

Довкілля, де поєднується вплив прибережного і звичайного або суворого міського або промислового середовища.

II. Висота над рівнем моря понад 900 метрів і особливі умови навколишнього середовища

- Особливе навколишнє середовище з сильною радіацією ультрафіолету.

Навколишнє середовище будівель, які піддаються інтенсивному опроміненню ультрафіолетовим світлом (навколишнє середовище, відповідає таким будівлям, які розташовані в містах, що знаходяться на 900 метрів вище рівня моря або в заморських департаментах і територіях, що лежать між 37 паралеллю північної широти 37 паралеллю південної широти).

- Специфічні особливі навколишні середовища.

Середовища, в яких інтенсивність типу впливу описаного вище в I / і II / посилюється дією деяких факторів, як абразивним впливом, високою температурою, великою вологістю, значними пиловими опадами, морським водяним пилом і тому подібними.

**Додаток D**  
**ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН**

N \_\_\_\_\_

Даний талон випущений Постачальником в результаті позитивного розгляду і аналізу заявки Покупця, і на підставі умов і обмежень зазначених в цій Гарантії і її додатках.

Споживач: \_\_\_\_\_

Адреса будівельного майданчика: \_\_\_\_\_

№ замовлення Покупця	№ повідомлення Постачальника про отримання замовлення	Вид виготовлених виробів	Поставлена кількість виробів	Дата відвантаження чи поступлення виробів	Надана Гарантія	Термін дії гарантії (роки) *
					відсутність наскрізної корозії листового металу  інші надані гарантії (слід вказати) _____	

\* Відраховується від дати, зазначеної в стовпці "Дата відвантаження або надходження Виробів" даного гарантійного талону

Загальні умови продажу Постачальника є невід'ємною частиною Гарантії.

Підписано \_\_\_\_\_ 20\_\_

Постачальник: \_\_\_\_\_

Покупець: \_\_\_\_\_

*Якщо Покупець не поверне цей документ в належному вигляді, погодженим і підписаним уповноваженою особою протягом тридцяти (30) днів, рахуючи від дати отримання, тоді положення і умови цього документа будуть вважатися прямо прийнятими Покупцем в повному обсязі.*

LOWENSTAHL DE

15 years guarantee